

## Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat egészségügyi beavatkozáshoz

Kedves Betegünk!

Az Ön panaszai, eddigi leleti alapján kezelőorvosa a lumbálpunkció elvégzését tarja szükségesnek a pontos diagnózis és terápia felállításához.

### **Mi az agyvíz?**

Az agyvíz az agyat és a gerincvelőt övező folyadék, amely, mint egy párna, védi a központi idegrendszert a sérüléstől. Az agyvíz vétele gerinc-csapolással történik.

Az eljárás során nyert folyadékot diagnosztikus tesztekhez használjuk fel, illetve nyomásmérésre is sor kerülhet.

### **Miért történik a lumbálpunkció?**

Az agyvíz vizsgálata segítséget nyújt bizonyos neurológiai kórképek (gyulladásos betegségek, illetve az agy és a gerincvelő egyéb károsodásai) diagnosztizálásához, de ezen kívül a gerincvelő radiológiai ábrázolására (myelogram) és gyógyszer beadására (intrathecalis terápia) is alkalmas eljárás.

### **Hogyan történik a beavatkozás?**

A páciens az oldalára fekvő, vagy ülve erősen domborított háttal helyezkedik el a vizsgálóágyon, széken. A hátát fertőtlenítik, majd helyi érzéstelenítést követően az orvos bevezeti két csigolya közötti résen az alsó deréktáji (lumbális) szakaszon a lumbálpunkciós tűt. Amikor a tű eléri a megfelelő helyet, az agyvizet kémcsőbe fogják fel és laboratóriumba kerül további feldolgozás céljából. A tű eltávolítása után steril fedőkötés kerül a szúrás helyére. A beavatkozást követő fél órában javasolt a hason fekvés, majd ezt követően 24 óráig kerülni kell a függőleges testhelyzetet.

### **Hogyan készülhet fel a beavatkozásra, mit fog érezni közben?**

A beavatkozás előtt, de főképpen, utána bő folyadékfogyasztás javasolt. Közvetlenül a beavatkozás előtt keresse fel a mellék helyiséget. A beavatkozás alatt kényelmetlen lehet a felvett testhelyzet, ezért amennyiben mozgásszervi panaszai vannak, ezt feltétlenül közölje kezelőorvosával. Az érzéstelenítő injekció enyhe feszülést okozhat a bőrben. Enyhe és rövid ideig (másodpercekig) tartó fájdalmat érezhet, amikor a tű áthatol a gerincvelőt övező szöveteken (gerincvelőburkok). Néha villámlásszerű, az alsó végtagok felé kisugárzó érzés jelentkezhet. Ne mozogjon a vizsgálat alatt!

### **Milyen szövődmény várható?**

A leggyakoribb panasz a lumbálpunkciót követően jelentkező fejfájás, mely bő folyadékfogyasztással és fekvő testhelyzettel előzhető meg. Szükség esetén a beteg fájdalomcsillapítót is kaphat.

Lényegesen kisebb mértékben előfordulhat az érzéstelenítővel szemben kialakuló allergiás reakció, illetve még ritkább az előfordulása a beavatkozást követő vérzésnek és gerincvelői sérülésnek. Ez utóbbiak akkor fordulnak elő, ha a beteg mozog a beavatkozás alatt.

### **Kockázata a vizsgálat elmaradásának is van.**

Az Ön panaszainak, tüneteinek oka kiderítetlen maradhat, ami a betegségének súlyosbodásához vezethet, rontva az Ön gyógyulási esélyeit. Az emiatt érzett szorongása meghaladhatja a mostani, vizsgálat előtti természetes aggodalmat.

A fenti előnyöket és veszélyeket kezelőorvosa és a beavatkozó orvos is mérlegelte, és azért ajánlja Önnek ezt a beavatkozást, mert a várható haszon nagyobb, mint az okozott megterhelés és az esetleges kockázat.

Amennyiben fentiekből valami nem érthető az Ön számára, vagy további kérdése van. Azt a beavatkozás előtt jelezze, hogy minden szempontból tájékozottan dönthessen a vizsgálatba történő beleegyezésről, vagy annak elutasításáról, amit aláírásával is tanúsítani kell.

A beavatkozás során számíthat a személyzet tapasztalatára, figyelmére, gondosságára, türelmes bánásmódjára csakúgy, mint eszközeinek biztonságos beavatkozást lehetővé tevő állapotára.

**Az Ön kezelésében részt vesznek:** kezelő orvosa, osztályos orvos, rezidens orvos, osztályos nővérek

### BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Alulírott \_\_\_\_\_ (született: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_) TAJ:

\_\_\_\_\_ tanúk előtt tett aláírással igazolom, hogy a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Ideggyógyászati osztályán elvégzendő fenti beavatkozásba

beleegyezem / nem egyezem bele.

A beavatkozás előtt Dr. \_\_\_\_\_, fenti intézmény orvosa az elvárható legnagyobb gondossággal és részletességgel, igényeim szerint tájékoztattott. Lehetőségem volt szóban is tájékozódni és kérdéseket feltenni, melyekre kellő részletességgel kielégítő választ kaptam. Mindezek után kellő információ és idő állt rendelkezésemre, hogy a szükséges beavatkozásról önálló, felelős döntést hozhassak. A beavatkozás előtt eddigi betegségeimről, panaszaimról, kezelésemről, állapotommal kapcsolatos valamennyi információról kezelőorvosomat tájékoztattam, rendelkezésemre álló leleteimet bemutattam.

Dunaújváros, 20\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
a beteg aláírása

\_\_\_\_\_  
az orvos aláírása

#### Előttünk, mint tanúk előtt:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva: