




J E L E N L É T I Í V


az ajánlat(ok) bontásáról

A **Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros** (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.) mint ajánlatkérő által megindított „**Konszolidációs pályázat keretében nyílászáró csere és melegvíz rendszer korszerűsítése**” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat(ok) bontásakor.

Budapest, 2017. január 20. 11.00

Megjelent személy neve	Szervezet	Aláírás
PINTÉR KRISTÓF	ESZ-KER Kft	
dr. Szpak-Katánovics Mikolaj	ESZ-KER Kft.	


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv hitelesítő

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2017. január 20. napján 11:00 órai kezdettel a Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Konszolidációs pályázat keretében nyílászáró csere és melegvíz rendszer korszerűsítése**” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásakor**.

Helyszín: az ÉSZ-KER Kft., mint lebonyolító szervezet székhelye; 1026 Budapest, Pasaréti út 83., Tárgyaló

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az Ész-Ker Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.), mint lebonyolító szervezet jelenlévő képviselője köszönti a megjelenteket és felkér mindenkit, hogy a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő jelenlévő képviselője ismerteti, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2017. január 6. napján az ajánlattételi felhívás (valamint dokumentáció) ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésével.

Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2017. január 20. napján 11:00 óráig 3 db, azaz három darab ajánlatot nyújtottak be.

Lebonyolító szervezet képviselője ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján, az ajánlatok bontásának megkezdése előtt a rendelkezésére álló fedezet összegét, amely összesen nettó **52.518.750,-Ft**, azaz nettó ötvenkettőmillió-ötszáztizennolcezer-hétszázötven forint.

1. rész: nettó 14.182.310,- Ft, azaz nettó tizennégymillió-száznyolcvankettőezer-háromszáztíz forint,

2. rész: nettó 8.277.165,- Ft, azaz nettó nyolcmillió-kettőszázhetvenhétezer-százhatvanöt forint,

3. rész: nettó 19.035.652,- Ft, azaz nettó tizenkilencmillió-harmincezer-hatszázötvenkettő forint,

4. rész: nettó 11.023.622,- Ft, azaz nettó tizenegymillió-huszonháromezer-hatszázhuszonkettő forint.

A fenti tájékoztatást követően ajánlatkérő képviselője az ajánlatot tartalmazó csomagot felbontja és – a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – ismerteti az alábbi adatokat.

1. Közös ajánlattevő neve: Fehér Alu Kft. és Alukönigstahl Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fagyal u. 1.

Tagok adatai: Alukönigstahl Kft.


Székhely: 1047 Budapest, Baross u. 91.-95.


Tagok adatai: Fehér Alu Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fagyal u. 1.

Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfelelő felirattal ellátva került benyújtásra, 1 papír alapú eredeti példányban és 2 elektronikus másolati példányban 2017. január 20. napján, 10 óra 06 perckor. Az eredeti ajánlat kötése megfelel az ajánlattételi felhívásban előírtaknak.

1. rész vonatkozásában:



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	10.380.280 Ft
2. Az „Ug” érték („Ug” = nyílászáró hőátbocsátási tényezője, amely az üveg, a szárnykeret, a tok hőátbocsátásából és fenti alkotóelemek között megvalósuló kapcsolat filtrációs (légáteresztési) veszteségéből származó érték) Ajánlatkérő a 1,0 W/m ² ,K, és a 0,85 W/m ² ,K, érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 1,0 W/m ² ,K a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,85 W/m ² ,K, a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,85 W/m²,K
3. A „g” érték („g” = a transzparens nyílászárók energiaáteresztési állandója, megadja, hogy a napsugárzás energiájának mekkora hányada halad át az üvegezésen) Ajánlatkérő a 0,6 és a 0,3 érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,6 a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,3 és az annál kedvezőbb érték maximális pontszámot kapja (10 pont).	0,38
4. A „Tr” fényáteresztési érték (A „Tr” fényáteresztési érték az üvegezett felületek látható fény áteresztésének mértéke százalékban). Ajánlatkérő a 0,50% és a 0,75% érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 0,50 % a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,75 % és az annál kedvezőbb érték a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,59 %

2. rész vonatkozásában:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	7.619.720 Ft
2. Az „Ug” érték („Ug” = nyílászáró hőátbocsátási tényezője, amely az üveg, a szárnykeret, a tok hőátbocsátásából és fenti alkotóelemek között megvalósuló kapcsolat filtrációs (légáteresztési) veszteségéből származó érték) Ajánlatkérő a 1,0 W/m ² ,K, és a 0,85 W/m ² ,K, érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 1,0 W/m ² ,K a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,85 W/m ² ,K, a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,90 W/m²,K
3. A „g” érték („g” = a transzparens nyílászárók energiaáteresztési állandója, megadja, hogy a napsugárzás energiájának mekkora hányada halad át az üvegezésen) Ajánlatkérő a 0,6 és a 0,3 érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,6 a minimális pontszámot kapja (0	0,38


 Jegyzőkönyvvezető


 Jegyzőkönyv hitelesítő

pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,3 és az annál kedvezőbb érték maximális pontszámot kapja (10 pont).	
4. A „Tr” fényáteresztési érték (A „Tr” fényáteresztési érték az üvegezett felületek látható fény áteresztésének mértéke százalékban). Ajánlatkérő a 0,50% és a 0,75% érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 0,50 % a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,75 % és az annál kedvezőbb érték a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,59 %


2. Ajánlattevő neve: OptimaGép.szer Kft.


Ajánlattevő székhelye: 2400 Dunaújváros, Baracsi út 39.

Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfelelő felirattal ellátva került benyújtásra, 1 papír alapú eredeti példányban és 2 elektronikus másolati példányban 2017. január 20. napján, 10 óra 03 perckor. Az eredeti ajánlat kötése megfelel az ajánlattételi felhívásban előírtaknak.

1. rész vonatkozásában:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	23.913.759 Ft
2. Az „Ug” érték („Ug” = nyílászáró hőátbocsátási tényezője, amely az üveg, a szárnykeret, a tok hőátbocsátásából és fenti alkotóelemek között megvalósuló kapcsolat filtrációs (légáteresztési) veszteségéből származó érték) Ajánlatkérő a 1,0 W/m ² ,K, és a 0,85 W/m ² ,K, érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 1,0 W/m ² ,K a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,85 W/m ² ,K, a maximális pontszámot kapja (10 pont)	1,0 W/m²,K
3. A „g” érték („g” = a transzparens nyílászárók energiaáteresztési állandója, megadja, hogy a napsugárzás energiájának mekkora hányada halad át az üvegezésen) Ajánlatkérő a 0,6 és a 0,3 érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,6 a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,3 és az annál kedvezőbb érték maximális pontszámot kapja (10 pont).	0,5
4. A „Tr” fényáteresztési érték (A „Tr” fényáteresztési érték az üvegezett felületek látható fény áteresztésének mértéke százalékban). Ajánlatkérő a 0,50% és a 0,75% érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 0,50 % a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,75 % és az annál kedvezőbb érték a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,7 %


Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő


2. rész vonatkozásában:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	8.698.000 Ft
2. Az „Ug” érték („Ug” = nyílászáró hőátbocsátási tényezője, amely az üveg, a szárnykeret, a tok hőátbocsátásából és fenti alkotóelemek között megvalósuló kapcsolat filtrációs (légáteresztési) veszteségéből származó érték) Ajánlatkérő a 1,0 W/m ² ,K, és a 0,85 W/m ² ,K, érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 1,0 W/m ² ,K a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,85 W/m ² ,K, a maximális pontszámot kapja (10 pont)	1,0 W/m ² ,K
3. A „g” érték („g” = a transzparens nyílászárók energiaáteresztési állandója, megadja, hogy a napsugárzás energiájának mekkora hányada halad át az üvegezésen) Ajánlatkérő a 0,6 és a 0,3 érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,6 a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,3 és az annál kedvezőbb érték maximális pontszámot kapja (10 pont).	0,5
4. A „Tr” fényáteresztési érték (A „Tr” fényáteresztési érték az üvegezett felületek látható fény áteresztésének mértéke százalékban). Ajánlatkérő a 0,50% és a 0,75% érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 0,50 % a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,75 % és az annál kedvezőbb érték a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,7 %

3. rész vonatkozásában:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	36.463.020 Ft
2. Az „Ug” érték („Ug” = nyílászáró hőátbocsátási tényezője, amely az üveg, a szárnykeret, a tok hőátbocsátásából és fenti alkotóelemek között megvalósuló kapcsolat filtrációs (légáteresztési) veszteségéből származó érték) Ajánlatkérő a 1,0 W/m ² ,K, és a 0,85 W/m ² ,K, érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 1,0 W/m ² ,K a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,85 W/m ² ,K, a maximális pontszámot kapja (10 pont)	1,0 W/m ² ,K
3. A „g” érték („g” = a transzparens nyílászárók energiaáteresztési állandója, megadja, hogy a napsugárzás energiájának mekkora hányada halad át az üvegezésen)	0,5


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv hitelesítő

Ajánlatkérő a 0,6 és a 0,3 érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,6 a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,3 és az annál kedvezőbb érték maximális pontszámot kapja (10 pont).	
4. A „Tr” fényáteresztési érték (A „Tr” fényáteresztési érték az üvegezett felületek látható fény áteresztésének mértéke százalékban). Ajánlatkérő a 0,50% és a 0,75% érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 0,50 % a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,75 % és az annál kedvezőbb érték a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,7 %

4. rész vonatkozásában:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	10.071.550 Ft
2. A vákuumcsöves kollektorok garantált élettartama. Ajánlatkérő a 10 év és a 25 év érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 10 év a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 25 év és az annál kedvezőbb érték a maximális pontszámot kapja (10 pont)	15 év


3. Ajánlattevő neve: Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.


Ajánlattevő székhelye: 7971 Hobol, Asztalos János utca 54.

Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfelelő felirattal ellátva került benyújtásra, 1 papír alapú eredeti példányban és 2 elektronikus másolati példányban 2017. január 17. napján, 10 óra 33 perckor. Az eredeti ajánlat kötése megfelel az ajánlattételi felhívásban előírtaknak.

3. rész vonatkozásában:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	19.590.780 Ft
2. Az „Ug” érték („Ug” = nyílászáró hőátbocsátási tényezője, amely az üveg, a szárnykeret, a tok hőátbocsátásából és fenti alkotóelemek között megvalósuló kapcsolat filtrációs (légáteresztési) veszteségéből származó érték) Ajánlatkérő a 1,0 W/m ² ,K, és a 0,85 W/m ² ,K, érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 1,0 W/m ² ,K a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,85 W/m ² ,K, a maximális pontszámot kapja (10 pont)	0,87 W/m²,K
3. A „g” érték („g” = a transzparens nyílászárók energiaáteresztési állandója, megadja, hogy a napsugárzás energiájának mekkora hányada halad át az üvegezésen)	0,5


Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő


Ajánlatkérő a 0,6 és a 0,3 érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,6 a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,3 és az annál kedvezőbb érték maximális pontszámot kapja (10 pont).	
4. A „Tr” fényáteresztési érték (A „Tr” fényáteresztési érték az üvegezett felületek látható fény áteresztésének mértéke százalékban). Ajánlatkérő a 0,50% és a 0,75% érték közötti megajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb megajánlás az 0,50 % a minimális pontszámot kapja (0 pont), a legkedvezőbb megajánlás a 0,75 % és az annál kedvezőbb érték a maximális pontszámot kapja (10 pont)	70,9 %

A lebonyolító szervezet képviselője ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről készített jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi ajánlattevőnek.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a lebonyolító szervezet képviselője befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 15 perckor.


 Jegyzőkönyvvezető


 Jegyzőkönyv hitelesítő